


h1>Wapnia siarczan 2 hydrat 98%

[10101-41-4]



Numer CAS: **10101-41-4**

Wzór sumaryczny: **CaSO₄ · 2 H₂O**

Masa molowa: **172,17 g/mol**

Synonimy: **brak**

Tłumaczenie [ENG]: **calcium sulfate dihydrate**


Zastosowanie: **Wapnia siarczan może być stosowany jako surowiec materiałów budowlanych i cementu, jak również szeroko stosowany w gumie, tworzywach sztucznych, nawozach, pestycydach, farbach, tekstyliach, żywności, farmacji, papierze, chemii gospodarczej, sztuce i rzemiośle, sektor kultury i edukacji.**

WARIANTY

Zdjęcie

H₂O

H₂O




Ca²⁺

Cena

499.80 zł brutto | 406.34 zł netto

Wielkość Opak.

10 kg

ZdjęcieH₂OH₂OCa²⁺**Cena**

1,099.00 zł brutto | 893.50 zł netto

Wielkość Opak.

25 kg

OPIS PRODUKTU**Wapnia siarczan 2 hydrat 98% [10101-41-4]**

Wapnia siarczan może być stosowany jako surowiec materiałów budowlanych i cementu, jak również szeroko stosowany w [gumie](#), tworzywach sztucznych, nawozach, pestycydach, farbach, tekstyliach, żywności, farmacji, papierze, chemii gospodarczej, sztuce i rzemiośle, sektor kultury i edukacji. Bezbarwny i przezroczysty gips można używany do materiałów optycznych.

Gęstość: 2,32 g / cm³ (20 ° C)Wartość pH: 7,0 (50 g / l, H₂O, 20 ° C) (szlam)Gęstość nasypowa: 400 - 600 kg / m³

Rozpuszczalność: 2 g / l

Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,002%

Fe (żelazo): ≤ 0,001%

K (potas): ≤ 0,005%

Mg (magnez): ≤ 0,01%

Na (sód): ≤ 0,2%

Sr (stront): ≤ 0,05%

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)