


h1>Acetato de magnesio [16674-78-5]



Número de CAS: **16674-78-5**

Fórmula de resumen: **(CH₃COO) 2Mg • 4H₂O**

Masa molar: **214,46 g / mol**

Sinónimos: **none**

Traducción [ENG]: **magnesium acetate tetrahydrate**

Aplicación: **el acetato de magnesio se utiliza para producir fibra de seda artificial para filtros de cigarrillos; y como fijador para tintes en impresión textil. También se usa como antiséptico y desinfectante. Utilizado en soluciones de diálisis.**


VARIANTES

Imagen

Precio


Paquete de tamaño

H₂O H₂O H₂O



€158,40 bruto | €128,78 neto

Any Wielkość Opak.

Imagen**Precio****Paquete de tamaño**H₂O H₂O H₂O

€4.180,00 bruto | €3.398,37 neto

25 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**Acetato de magnesio [16674-78-5]**

El acetato de magnesio se usa para producir fibra de seda artificial para filtros de cigarrillos; y como fijador para tintes en impresión textil. También se usa como antiséptico y desinfectante. Utilizado en soluciones de diálisis.

Densidad: 1,45 g / cm³

Punto de fusión: 80 ° C

Valor de pH: 6.1 (50 g / l, H₂O, 20 ° C)Densidad aparente: 510 kg / m³

Solubilidad: 1200 g / l

Sustancias insolubles: ≤ 0.005%

Cloruro (Cl): ≤ 0.001%

Sulfato (SO₄): ≤ 0.001%

Metales pesados (como Pb): ≤ 0.0005%

Ba (bar): ≤ 0.001%

Ca (calcio): ≤ 0.001%

Cu (cobre): ≤ 0.0005%

Fe (hierro): ≤ 0.0001%

K (potasio): ≤ 0.005%

Mn (manganeso): ≤ 0.001%

Na (sodio): ≤ 0.001%

Sr (estroncio): ≤ 0.005%

Zn (zinc): ≤ 0.0002%

Pictogramas de peligro

Etiquetas para productos químicos peligrosos y mezclas que forman parte del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Los pictogramas recomendados por GHS tienen la forma de un conjunto cuadrado en la parte superior. Deben contener un símbolo negro sobre un fondo blanco con un borde rojo.

Reglas de prioridad que deben observarse en relación con el etiquetado de una sustancia:

- el cráneo y las tibias cruzadas, no se debe agregar el pictograma de signo de exclamación
- corrosividad, el signo de exclamación de pictograma no debe agregarse si se trata de irritación de los ojos o la piel.
- peligro para la salud que determina la sensibilización respiratoria, el pictograma de signo de exclamación no debe agregarse si se trata de sensibilización de la piel o irritación de los ojos o la piel.

Fuente: [pictogramas GHS](#)