


h1>Acetato de sodio anhidro 98% [127-09-3]



Número de CAS: **127-09-3**

Fórmula de resumen: **CH₃COONa**

Masa molar: **82.03 g / mol**

Sinónimos: **sal de sodio anhidra de ácido acético**

Traducción [ENG]: **sodium acetate**



Aplicación: **acetato de sodio utilizado como aditivo alimentario con número E262 como regulador de la acidez y conservante. La solución de acetato de sodio es el ingrediente activo de los calentadores térmicos, utilizados como calentadores manuales o compresas. Estos son recipientes de plástico de varias formas, llenos de una solución saturada (a temperatura ambiente) de acetato de sodio, que, estimulada por un estímulo mecánico, cristaliza y libera calor.**

VARIANTES

Imagen

Precio

Paquete de tamaño

Imagen	Precio	Paquete de tamaño
	€103,40 bruto €84,07 neto	10 kg
	€220,00 bruto €178,86 neto	25 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Acetato de sodio anhidro 98% [127-09-3]

Acetato de sodio utilizado como aditivo alimentario con el número E262 como regulador de la acidez y conservante. La solución de acetato de sodio es el ingrediente activo de los calentadores térmicos, utilizados como calentadores manuales o compresas. Estos son recipientes de plástico de varias formas, llenos de una solución saturada (a temperatura ambiente) de acetato de sodio, que, estimulada por un estímulo mecánico, cristaliza y libera calor.

Aspecto blanco, polvo higroscópico

Contenido 98.0%

Sustancias insolubles en agua máx. 0,01%

pH (5%, 20°C) 7.0 - 9.2

Pérdidas después del secado (120 ° C) máx. 1.0%

Cloruros (j. Cl) máx. 0.002%

Fosfatos (PO4) máx. 0.0005%

Sulfatos (SO4) máx. 0.002%

Metales pesados (Pb) máx. 0.001%

Zinc (Zn) máx. 0.0005%

Aluminio (Al) máx. 0.001%
Magnesio (Mg) máx. 0.0005%
Cobre (Cu) máx. 0.0005%
Plomo (Pb) máx. 0.0005%
Potasio (K) máx. 0,03%
Calcio (Ca) máx. 0.001%
Hierro (Fe) máx. 0.0005%

Pictogramas de peligro

Etiquetas para productos químicos peligrosos y mezclas que forman parte del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Los pictogramas recomendados por GHS tienen la forma de un conjunto cuadrado en la parte superior. Deben contener un símbolo negro sobre un fondo blanco con un borde rojo.

Reglas de prioridad que deben observarse en relación con el etiquetado de una sustancia:

- el cráneo y las tibias cruzadas, el pictograma de signo de exclamación no debe agregarse.
- corrosividad, el signo de exclamación de pictograma no debe agregarse si se trata de irritación de los ojos o la piel.
- peligro para la salud que determina la sensibilización respiratoria, el pictograma de signo de exclamación no debe agregarse si se trata de sensibilización de la piel o irritación de los ojos o la piel.

Fuente: [pictogramas GHS](#)