
h1>Alcohol isopropílico [67-63-0]



Número de CAS: **67-63-0**
Fórmula de resumen: **C3H8O**
Masa molar: **60.1 g / mol**
Sinónimos: **isopropanol, propan-2-ol, 2-hydroxypropane**
Traducción [ENG]: **isopropyl alcohol**
Aplicación: **alcohol isopropílico utilizado como disolvente orgánico suave, así como disolvente y vehículo para HPLC, así como en síntesis química como reactivo para introducir los grupos isopropilo e isopropoxi. Se utiliza en la impresión en impresión offset. Se utiliza como reemplazo del etanol o metanol.**

VARIANTES



Imagen	Precio
	€1.297,78 bruto | €1.055,11 neto

Imagen	Precio
	€320,98 bruto | €260,96 neto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alcohol isopropílico [67-63-0]

El alcohol isopropílico se usa como solvente orgánico suave, así como como solvente y vehículo para HPLC, así como en síntesis química como reactivo para introducir los grupos isopropilo e isopropoxi. Se utiliza en la impresión en impresión offset. Se utiliza como reemplazo del etanol o metanol. Debido al hecho de que el isopropanol es inerte para los plásticos más utilizados, sus diversas preparaciones están disponibles para uso técnico (limpieza de dispositivos ópticos, cabezales magnéticos, unidades de disco, rodillos de goma, dispositivos mecánicos de precisión o para eliminar lubricantes resinosos y tintas impermeables).).

Apariencia incolora, líquido claro
Contenido 99,5%
Densidad (20 ° C) 0.785 - 0.787 g / cm3
Agua max 0.1%
Sustancias insolubles en agua según la receta.
Ácidos libres (j. CH3COOH) máx. 0.002%
Aldehídos y cetonas (CO) máx. 0.005%
Etanol max. 0,01%
Metanol máx. 0,01%
Residuos después de la evaporación máx. 0.001%
Sustancias reductoras de KMnO4 (en O) máx. 0.0002%

Pictogramas de peligro

Etiquetas para productos químicos peligrosos y mezclas que forman parte del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Los pictogramas

recomendados por GHS tienen la forma de un conjunto cuadrado en la parte superior. Deben contener un símbolo negro sobre un fondo blanco con un borde rojo.

Reglas de prioridad que deben observarse en relación con el etiquetado de una sustancia:

- el cráneo y las tibias cruzadas, el pictograma de signo de exclamación no debe agregarse.
- corrosividad, el signo de exclamación de pictograma no debe agregarse si se trata de irritación de los ojos o la piel.
- peligro para la salud que determina la sensibilización respiratoria, el pictograma de signo de exclamación no debe agregarse si se trata de sensibilización de la piel o irritación de los ojos o la piel.

Fuente: pictogramas GHS