


Hierro (III) nitrato 9 hidrato 99-101% AR
[7782-61-8]



Número de CAS: **7782-61-8**

Fórmula de resumen: **Fe (NO₃)₃ · 9H₂O**

Masa molar: **404.00 g / mol**

Sinónimos: **nitrato férrico nitroso**

Traducción [ENG]: **iron (III) nitrate nonahydrate**


Aplicación: **El nitrato de hierro (III) se usa como mortero para teñir negros y potros. Otras aplicaciones se relacionan con el bronceado; pesaje de seda; y en la preparación de estándares analíticos. El nitrato de hierro no hidratado se usa para determinar el fosfato.**

VARIANTES

Imagen

Precio

Paquete de tamaño




€263,96 bruto | €214,60 neto

10 kg

Imagen

Precio

Paquete de tamaño



€615,78 bruto | €500,63 neto

25 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hierro (III) nitrato 9 hidrato 99-101% AR [7782-61-8]

El nitrato de hierro (III) se usa como mortero para teñir negro y venado. Otras aplicaciones se relacionan con el bronceado; pesaje de seda; y en la preparación de estándares analíticos. El nitrato de hierro no hidratado se usa para determinar el fosfato.

Densidad: 1,68 g / cm³ (20 ° C)

Punto de fusión: 47 ° C

Valor de pH: 1.3 (100 g / l, H₂O, 20 ° C)

Densidad aparente: 900 kg / m³.

Sustancias insolubles: ≤ 0.005%

Ácido libre (como HNO₃): ≤ 0.3%

Cloruro (Cl): ≤ 0.0005%

Fosfato (PO₄): ≤ 0.005%

Sulfato (SO₄): ≤ 0.005%

Ca (calcio): ≤ 0.005%

Cu (cobre): ≤ 0.005%

K (potasio): ≤ 0.005%

Mg (magnesio): ≤ 0.001%

Mn (manganeso): ≤ 0.02%

Na (sodio): ≤ 0.005%

Pb (plomo): ≤ 0.001%

Zn (zinc): ≤ 0.001%

Sustancias no precipitadas con amoníaco (como sulfato): ≤ 0,1%

Pictogramas de peligro

Etiquetas para productos químicos peligrosos y mezclas que forman parte del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Los pictogramas recomendados por GHS tienen la forma de un conjunto cuadrado en la parte superior. Deben contener un símbolo negro sobre un fondo blanco con un borde rojo.

Reglas de prioridad que deben observarse en relación con el etiquetado de una sustancia:

- el cráneo y las tibias cruzadas, no se debe agregar el pictograma de signo de exclamación
- corrosividad, el signo de exclamación de pictograma no debe agregarse si se trata de irritación de los ojos o la piel.
- peligro para la salud que determina la sensibilización respiratoria, el pictograma de signo de exclamación no debe agregarse si se trata de sensibilización de la piel o irritación de los ojos o la piel.

Fuente: [pictogramas GHS](#)