h1>Sólidos metálicos de antimonio 99.5% [7440-36-01



Número de CAS: **7440-36-0**
Fórmula de resumen: **Sb2**
Masa molar: **243.52 g / mol**
Sinónimos: **none**
Traducción [ENG]: **Antimony**
Aplicación: **el antimonio se utiliza en la producción de aleaciones como aleaciones de metal, metal blanco y plomo duro; balas y fuegos artificiales; y para recubrir metales. También se usa en baterías de plomo, cojinetes de soldadura, fundición y estaño.**

## VARIANTES

| Imagen | Precio | Paquete de tamaño |
|---|---|---|
|  | €571,96 bruto \| €465,01 neto | 10 kg |

| Imagen | Precio | Paquete de tamaño |
| --- | --- | --- |
|  | €1.385,78 bruto \| €1.126,65 neto | 25 kg |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Sólidos metálicos de antimonio 99.5% [7440-36-0]**

El antimonio se usa para hacer aleaciones como aleaciones de metal, metal blanco y plomo duro; balas y fuegos artificiales; y para recubrir metales. También se usa en baterías de plomo, cojinetes de soldadura, fundición y estaño. Se utiliza en pinturas, cerámicas y fuegos artificiales y se agrega a los textiles.

Punto de fusión: 630 ° C (encendido)
Punto de ebullición: 1950 ° C (encendido)
densidad: 6.69 g / ml a 25 ° C (lit.)
Fp: 1380 ° C
temperatura de almacenamiento: almacenar a + 15 ° C a + 25 ° C.
Solubilidad en H2O: soluble
forma: polvo
color: gris plateado
Peso específico: 6.684
Solubilidad en agua: insoluble
Merck: 13698

**Pictogramas de peligro**

Etiquetas para productos químicos peligrosos y mezclas que forman parte del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Los pictogramas recomendados por GHS tienen la forma de un conjunto cuadrado en la parte superior. Deben contener un símbolo negro sobre un fondo blanco con un borde rojo.

Reglas de prioridad que deben observarse en relación con el etiquetado de una sustancia:

- el cráneo y las tibias cruzadas, no se debe agregar el pictograma de signo de exclamación
- corrosividad, el signo de exclamación de pictograma no debe agregarse si se trata de irritación de los ojos o la piel.
- peligro para la salud que determina la sensibilización respiratoria, el pictograma de signo de exclamación no debe agregarse si se trata de sensibilización de la piel o irritación de los ojos o la piel.

Fuente: pictogramas GHS