


h1>Sulfato de calcio 2 hidrato 98%

[10101-41-4]



Número de CAS: **10101-41-4**

Fórmula de resumen: **CaSO₄ · 2 H₂O**

Masa molar: **172.17 g / mol**


Sinónimos: **none**

Traducción [ENG]: **calcium sulfate dihydrate**

Aplicación: **el sulfato de calcio se puede usar como materia prima para materiales de construcción y cemento, así como también ampliamente utilizado en el sector de caucho, plásticos, fertilizantes, pesticidas, pinturas, textiles, alimentos, farmacia, papel, productos químicos domésticos, artesanías, cultura y educación.**

VARIANTES

Imagen




Precio

€109,96 bruto | €89,40 neto

Paquete de tamaño

10 kg

Imagen	Precio	Paquete de tamaño
H_2O H_2O 	€241,78 bruto €196,57 neto	25 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sulfato de calcio 2 hidrato 98% [10101-41-4]

El sulfato de calcio puede usarse como materia **prima** para materiales de construcción y cemento, así como también ampliamente utilizado en caucho, plásticos, fertilizantes, pesticidas, pinturas, textiles, alimentos, farmacia, papel, productos químicos domésticos, artes y artesanías, cultura y educación. El yeso incoloro y transparente se puede utilizar para materiales ópticos.

Densidad: 2,32 g / cm³ (20 ° C)

Valor de pH: 7.0 (50 g / l, H₂O, 20 ° C) (suspensión)

Densidad aparente: 400 - 600 kg / m³.

Solubilidad: 2 g / l

Metales pesados (como Pb): ≤ 0.002%

Fe (hierro): ≤ 0.001%

K (potasio): ≤ 0.005%

Mg (magnesio): ≤ 0.01%

Na (sodio): ≤ 0.2%

Sr (estroncio): ≤ 0.05%

Pictogramas de peligro

Etiquetas para productos químicos peligrosos y mezclas que forman parte del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Los pictogramas recomendados por GHS tienen la forma de un conjunto cuadrado en la parte superior. Deben contener un símbolo negro sobre un fondo blanco con un borde rojo.

Reglas de prioridad que deben observarse en relación con el etiquetado de una sustancia:

- el cráneo y las tibias cruzadas, no se debe agregar el pictograma de signo de exclamación
- corrosividad, el signo de exclamación de pictograma no debe agregarse si se trata de irritación de los ojos o la piel.
- peligro para la salud que determina la sensibilización respiratoria, el pictograma de signo de exclamación no debe agregarse si se trata de sensibilización de la piel o irritación de los ojos o la piel.

Fuente: [pictogramas GHS](#)