


h1>Acetaldehyd czda [75-07-0]



Numer CAS: **75-07-0**

Wzór sumaryczny: **CH₃CHO**

Masa molowa: **44,05 g/mol**

Synonimy: **aldehyd octowy, etanal**

Tłumaczenie [ENG]: **acetaldehyde**

Zastosowanie: **W przemyśle Acetaldehyd jest używany do produkcji kwasu octowego, bezwodnika octowego, chloroformu, pentaerytrytu i wielu innych związków. Podobnie jak aldehyd mrówkowy ulega reakcjom kondensacji z fenolem i aminami, w wyniku których tworzą się żywice syntetyczne.**




WARIANTY

Zdjęcie

Cena





Wielkość Opak.



119.99 zł brutto | 97.55 zł netto

250 ml



Zdjęcie	Cena	Wielkość Opak.
 <chem>CC=O</chem>	179.99 zł brutto 146.33 zł netto	500 ml
 <chem>CC=O</chem>	299.99 zł brutto 243.89 zł netto	1 L
 <chem>CC=O</chem>	1,399.99 zł brutto 1,138.20 zł netto	5 l
 <chem>CC=O</chem>	59.99 zł brutto 48.77 zł netto	100 ml

OPIS PRODUKTU

Acetaldehyd czda [75-07-0]

Acetaldehyd jest używany w przemyśle do produkcji kwasu octowego, bezwodnika octowego,

chloroformu, pentaerytrytu i wielu innych związków. Podobnie jak aldehyd mrówkowy ulega reakcjom kondensacji z fenolem i aminami, w wyniku których tworzą się żywice syntetyczne.

Zawartość (GC) min. 99,0 %

Pozostałość po odparowaniu max. 0,01 %

Ołów (Pb) max. 0,001 %

Żelazo (Fe) max. 0,001 %

Substancje nierozpuszczalne max. 0,002%

Wolne kwasy (jako CH₃COOH) maks. 0,5%

Rozpuszczalność: miesza się z wodą, alkoholem, eterem

Zastosowanie: odczynnik analityczny, syntezy organiczne, np. produkcja paraldehydu, kwasu octowego, tworzyw sztucznych, gumy

Wygląd: klarowny, bezbarwny płyn o ostrym zapachu

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piscole, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określające uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)