

h1>Alkohol izopropylowy 99% czda.
[67-63-01



Numer CAS: **67-63-0**
Wzór sumaryczny: **C3H8O**
Masa molowa: **60,1 g/mol**
Synonimy: **izopropanol, propan-2-ol, 2-hydroksypropan**
Tłumaczenie [ENG]: **isopropyl alcohol**
Zastosowanie: **Alkohol izopropylowy atosowany jako łagodny rozpuszczalnik organiczny, a także jako rozpuszczalnik i nośnik do chromatografii HPLC a także w syntezie chemicznej jako odczynnik do wprowadzania grupy izopropylowej i izopropoksylowej. Znajduje zastosowanie w poligrafii w druku offsetowym. Jest stosowany jako zamiennik etanolu lub metanolu.**

WARIANTY

Zdjęcie	Cena	Wielkość Opak.
	210.00 zł brutto | 170.73 zł netto	20 L

OPIS PRODUKTU

Alkohol izopropylowy 99% czda. [67-63-0]

Alkohol izopropylowy atosowany jako łagodny rozpuszczalnik organiczny, a także jako rozpuszczalnik i nośnik do chromatografii HPLC a także w syntezie chemicznej jako odczynnik do wprowadzania grupy izopropylowej i izopropoksylowej. Znajduje zastosowanie w poligrafii w druku offsetowym. Jest stosowany jako zamiennik etanolu lub metanolu. Ze względu na to, że izopropanol jest obojętny dla większości powszechnie używanych tworzyw sztucznych, dostępne są jego różne preparaty do zastosowania technicznego (czyszczenia urządzeń optycznych, głowic magnetycznych, napędów dyskowych, rolek gumowych, urządzeń mechaniki precyzyjnej czy do usuwania żywiczejących środków smarnych i tuszów wodoodpornych).

Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz
Zawartość min. 99,7 %
Gęstość (20°C) 0,785 - 0,787 g/cm3
Woda max.0,1%
Substancje nierozpuszczalne w wodzie wg przepisu
Wolne kwasy (j.CH3COOH) max.0,002%
Aldehydy i ketony (j.CO) max.0,005%
Etanol max.0,01%
Metanol max.0,01%
Pozostałość po odparowaniu max.0,001%
Substancje redukujące KMnO4 (j. O) max.0,0002%

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub

drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS