

h1>Antymon Metal Proszek 99% [7440-36-0]



Numer CAS: **7440-36-0**

Wzór sumaryczny: **Sb₂**

Masa molowa: **243.52 g/mol**

Synonimy: **brak**

Tłumaczenie [ENG]: **Antimony**

Zastosowanie: **Antymon jest używany do produkcji stopów, takich jak metal stopowy, biały metal i twardy ołów; pociski i fajerwerki; i do powlekania metali. Jest również stosowany w akumulatorach ołowiowych, łożyskach lutowniczych, odlewach i cynach.**



WARIANTY

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.



4,999.80 zł brutto | 4,064.88 zł netto

10 kg

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.

Sb ≡ Sb

11,999.00 zł brutto | 9,755.28 zł netto

25 kg

OPIS PRODUKTU**Antymon Metal Proszek 99% [7440-36-0]**

Antymon jest używany do produkcji stopów, takich jak metal stopowy, biały metal i twardy ołów; pociski i fajerwerki; i do powlekania metali. Jest również stosowany w akumulatorach ołowiowych, łożyskach lutowniczych, odlewach i cynach. Jest stosowany w [farbach](#), ceramice i fajerwerkach i jest dodawany do tekstyliów.

Temperatura topnienia: 630 ° C (lit.)

Temperatura wrzenia: 1950 ° C (lit.)

gęstość: 6,69 g / ml w 25 ° C (lit.)

Fp: 1380 ° C

temp. przechowywania: Przechowywać w temperaturze od + 15 ° C do + 25 ° C.

rozpuszczalność H₂O: rozpuszczalny

postać: proszek

kolor: srebrno-szary

Ciężar właściwy: 6,684

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny

Merck: 13698

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piscole, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)