


h1>Azotan Baru 99% oczyszczony
[10022-31-8]



Numer CAS: **10022-31-8**

Wzór sumaryczny: **Ba(NO3)2**

Masa molowa: **261,32 g/mol**

Synonimy: **brak**

Tłumaczenie [ENG]: **barium nitrate**

Zastosowanie: **Baru azotan jest stosowany w przemyśle do produkcji zielonych lamp sygnalizacyjnych, do usuwania gazów z lamp próżniowych oraz do produkcji tlenku baru. Azotan baru pali się jasnozielonym płomieniem i jest stosowany w rozbłyskach sygnałowych i pirotechnice.**




WARIANTY

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.




599.80 zł brutto | 487.64 zł netto

10 kg

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.



1,299.00 zł brutto | 1,056.10 zł netto

25 kg

OPIS PRODUKTU

Baru azotan 99% oczyszczony [10022-31-8]

Baru azotan jest stosowany w przemyśle do produkcji zielonych lamp sygnalizacyjnych, do usuwania gazów z lamp próżniowych oraz do produkcji tlenku baru. Azotan baru pali się jasnozielonym płomieniem i jest stosowany w rozbłyskach sygnałowych i [pirotechnice](#). Można go wytwarzać, traktując węglan baru kwasem azotowym.

Gęstość: 3,2 g / cm³ (20 ° C)

Temperatura topnienia: 592 ° C

Wartość pH: 5,0 - 8,0 (50 g / l, H₂O, 25 ° C)Gęstość nasypowa: 1900 g / m³

Rozpuszczalność: 94 g / l

Wartość pH (5%; woda; 25 ° C): 5,0 - 8,0

Chlorek (Cl): ≤ 0,0005%

Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005%

Ca (wapń): ≤ 0,002%

Fe (żelazo): ≤ 0,0002%

K (potas): ≤ 0,005%

Na (sód): ≤ 0,005%

Sr (stront): ≤ 0,05%

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane

przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)