


h1>Bezwodnik kwasu chromowego
techniczny [1333-82-0]



Numer CAS: **1333-82-0**

Wzór sumaryczny: **CrO3**

Masa molowa: **99,99 g/mol**

Synonimy: **trójtlenek chromu, bezwodnik chromowy**

Tłumaczenie [ENG]: **Chromium oxide**

Zastosowanie: **Pośrednie wytwarzanie innych substancji chromowych, formuacja stosowanych preparatów np. przy obróbce wykończeniowej metali lub jako katalizator, obróbka powierzchni z np. funkcjonalną i dekoracyjną galwanizacją, pasywacją (uodpornianiem na korozję)**




WARIANTY

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.




559.99 zł brutto | 455.28 zł netto

20 kg

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.



1,349.99 zł brutto | 1,097.55 zł netto

50 kg

OPIS PRODUKTU

Bezwodnik kwasu chromowego techniczny [1333-82-0]

Bezwodnik kwasu chromowego stosuje się do wytwarzania innych substancji chromowych, formułacja stosowanych preparatów np. przy obróbce wykończeniowej metali lub jako katalizator, obróbka powierzchni z np. funkcjonalną i dekoracyjną [galwanizacją](#), pasywacją (uodpornianiem na korozję).

Stan skupienia: ciało stałe

Kolor: czerwono brunatny

Zapach: bez zapachu

pH: 1 (10 g/l H₂O, 20°C)

Temperatura topnienia: 196°C

Temperatura wrzenia: rozkład

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

Granice wybuchowości: nie dotyczy:

Ciśnienie pary: nie dotyczy

Gęstość: 2,7 g/cm³ (20°C)

Ciężar nasypowy: 1400 kg/m³

Rozpuszczalność:

w wodzie: 62,5 % (20°C)

rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w acetonie i kwasie octowym.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie

zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piscole, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)