

h1>Czterochlorek węgla 99.9% czda [56-23-5]




Numer CAS: **56-23-5**
Wzór sumaryczny: **CCl4**
Masa molowa: **153,82 g/mol**
Synonimy: **brak**
Tłumaczenie [ENG]: **carbon tetrachloride**
Zastosowanie: **Czterochlorek węgla stosowany jest jako fumigan zbożowy, pestycyd, rozpuszczalnik do olejów i tłuszczów, odtłuszczacz metali, gaśnica i środek zmniejszający palność, a także w produkcji farb, tuszu, tworzyw sztucznych, półprzewodników i dodatków do benzyny.**



WARIANTY

Zdjęcie	Cena	Wielkość Opak.
	3,399.80 zł brutto | 2,764.07 zł netto	10 L

Zdjęcie	Cena	Wielkość Opak.
	7,999.00 zł brutto | 6,503.25 zł netto	25 L

OPIS PRODUKTU

Czterochlorek węgla 99.9% czda [56-23-5]
Czterochlorek węgla stosowany jest jako fumigan zbożowy, pestycyd, rozpuszczalnik do olejów i tłuszczów, odtłuszczacz metali, gaśnica i środek zmniejszający palność, a także w produkcji farb, tuszu, tworzyw sztucznych, półprzewodników i dodatków do benzyny. Wcześniej był również szeroko stosowany jako środek czyszczący.

Temperatura topnienia: -23 ° C
Temperatura wrzenia: 76-77 ° C (lit.)
Gęstość: 1,594 g / ml w 25 ° C (lit.)
gęstość pary: 5,32 (vs powietrze)
prężność pary: 4,05 psi (20 ° C)
współczynnik załamania światła: n20 / D 1.460 (lit.)
Temperatura zapłonu: -2 ° F
temperatura przechowywania: 2-8 ° C
Próg zapachu: 4,6 ppm
Rozpuszczalność w wodzie: 0,8 g / L (20 ºC)
λ: 265 nm Amax: 1,0
λ: 270 nm Amax: 0,30
λ: 280 nm Amax: 0,07
λ: 290 nm Amax: 0,02
λ: 300–400 nm Amax: 0,01

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS