




h1>Dimetylu sulfotlenek 99.5% czda  
[67-68-5]



Numer CAS: **67-68-5**

Wzór sumaryczny: **(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>SO**

Masa molowa: **78,13 g/mol**

Synonimy: **metrylosulfotlenek, metylosulfinylometan, DMSO**

Tłumaczenie [ENG]: **dimethyl sulfoxide**

Zastosowanie: **Dimetylu sulfotlenek może być stosowany do ekstrakcji arenu, również jako środowisko reakcji stosowane do żywic i barwników, i stosowany do polimeryzacji akrylowej i rozpuszczalnika przedziałniczego. W dziedzinie medycyny dimetylosulfotlenek ma działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe z silną zdolnością do przenikania przez skórę.**




## WARIANTY

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.




529.99 zł brutto | 430.89 zł netto

10 L

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.



1,299.00 zł brutto | 1,056.10 zł netto

25 L

## OPIS PRODUKTU

### Dimetylu sulfotlenek 99.5% czda [67-68-5]

Dimetylu sulfotlenek może być stosowany do ekstrakcji arenu, również jako środowisko reakcji stosowane do żywic i barwników, i stosowany do polimeryzacji akrylowej i rozpuszczalnika przedzalniczego. Używany jest również jako rozpuszczalnik organiczny, środowisko reakcji i produkty pośrednie syntezy organicznej. W dziedzinie medycyny dimetylosulfotlenek ma działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe z silną zdolnością do przenikania przez skórę.

Temperatura wrzenia: 189 ° C (1013 hPa)

Gęstość: 1,10 g / cm<sup>3</sup> (20 ° C)

Granica wybuchowości: 1,8 - 63,0% (V)

Temperatura zapłonu: 87 ° C

Temperatura zapłonu: 300-302 ° C

Temperatura topnienia: 18,5 ° C

Stężenie nasycenia (powietrze): 8,0 g / m<sup>3</sup> (20 ° C)

Prężność par: 0,6 hPa (20 ° C)

Lepkość kinematyczna: 2,14 mm<sup>2</sup> / s

Rozpuszczalność: 1000 g / l

### Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piscole, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)