




h1>Octan etylu techn. [141-78-6]



Numer CAS:**141-78-6**

Wzór sumaryczny:**C₄H₈O₂**

Masa molowa:**88.11**

Synonimy: **ester etylowy kwasu octowego, ester octowy**


Tłumaczenie [ENG]:**Ethyl acetate**

Zastosowanie: **Stosowany jest jako rozpuszczalnik farb i lakierów, rozpuszczalnik w procesach przemysłowych oraz składnik mieszanin zapachowych, a także w entomologii do zatruwania owadów.**



WARIANTY

Zdjęcie



Cena


5,100.00 zł brutto | 4,146.34 zł netto

Wielkość Opak.

800kg



Zdjęcie



Cena

1,300.00 zł brutto | 1,056.91 zł netto

Wielkość Opak.

180kg

OPIS PRODUKTU

Etylu octan techn. [141-78-6]

Etylu octan stosowany jest jako rozpuszczalnik farb i lakierów, rozpuszczalnik w procesach przemysłowych oraz składnik mieszanin zapachowych, a także w entomologii do zatruwania owadów.

Zawartość min. 99,5 %

Barwa max. 10 j.Hz

Woda max. 0,05 %

Wolne kwasy (j. CH₃COOH) max. 0,005 %

Substancje nielotne max. 0,0025 %

Temperatura wrzenia: 77 ° C (1013 hPa)

Gęstość: 0,90 g / cm³ (20 ° C)

Granica wybuchowości: 2,1 - 11,5% (V)

Temperatura zapłonu: -4 ° C

Temperatura zapłonu: 460 ° C

Temperatura topnienia: -83 ° C

Ciśnienie pary: 97 hPa (20 ° C)

Rozpuszczalność: 85,3 g / l

Substancje organiczne obce wg przepisu

Substancje ciemniejące pod wpływem H₂SO₄ wg przepisu

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane

przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)