

h1>Keton etylowo-metylowy 99.5% czda [78-93-31




Numer CAS: **78-93-3**
Wzór sumaryczny: **C4H8O**
Masa molowa: **72,1 g/mol**
Synonimy: **2-butanon**
Tłumaczenie [ENG]: **Ethyl methyl ketone**
Zastosowanie: **Keton etylowo-metylowy jest organicznym rozpuszczalnikiem o stosunkowo niskiej toksyczności, który znajduje wiele zastosowań. Jest stosowany w produktach przemysłowych i handlowych jako rozpuszczalnik do klejów, farb i środków czyszczących oraz jako rozpuszczalnik do woskowania.**



WARIANTY

Zdjęcie	Cena	Wielkość Opak.
	799.80 zł brutto | 650.24 zł netto	10 L

Zdjęcie	Cena	Wielkość Opak.
	1,799.00 zł brutto | 1,462.60 zł netto	25 L

OPIS PRODUKTU

Keton etylowo-metylowy 99.5% czda [78-93-3]
Keton etylowo-metylowy jest organicznym rozpuszczalnikiem o stosunkowo niskiej toksyczności, który znajduje wiele zastosowań. Jest stosowany w produktach przemysłowych i handlowych jako rozpuszczalnik do klejów, farb i środków czyszczących oraz jako rozpuszczalnik do woskowania. Keton metylowo-etylowy, naturalny składnik niektórych produktów spożywczych, może być uwalniany do środowiska przez wulkany i pożary lasów i stosowany w produkcji bezdymnego proszku i bezbarwnych żywic syntetycznych jako rozpuszczalnik i powłoka nawierzchniowa. Jest również stosowany jako substancja aromatyczna w żywności.

Temperatura wrzenia: 79,6 ° C (1013 hPa)
Gęstość: 0,805 g / cm3 (20 ° C)
Granica wybuchowości: 1,8 - 11,5% (V)
Temperatura zapłonu: -4 ° C
Temperatura palenia się: 514 ° C
Temperatura topnienia: -86 ° C
Prężność par: 105 hPa (20 ° C)
Rozpuszczalność: 292 g / l
Wolny kwas (jako CH_3COOH): ≤ 0,002%
Gęstość (d 20°C/4°C):0,804-0,805
Woda:≤0,1%

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie

zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS