



Kolodium Elastyczne [9004-70-0]



Numer CAS: **9004-70-0**

Wzór sumaryczny: **C₂₄H₃₆N₈O₃₈**

Masa molowa: **1044,57 g/mol**

Synonimy: **Nitroceluloza**

Tłumaczenie [ENG]: **Collodion**

Zastosowanie: **Kolodium jest stosowany do produkcji kolod; w powłokach lakierniczych, atramentach, klejach. Heksanotan celulozy jest stosowany w materiałach wybuchowych i gazach pędnych. Celloidin stosuje się do osadzania skrawków w mikroskopii; w elektrotechnice, fotografii, galwanoplastyce.**




WARIANTY

Zdjęcie


Cena

Wielkość Opak.



1,599.80 zł brutto | 1,300.65 zł netto

10 L

Zdjęcie
Cena
Wielkość Opak.


3,999.00 zł brutto | 3,251.22 zł netto

25 L

OPIS PRODUKTU

Kolodium Elastyczne [9004-70-0]

Kolodium jest stosowany do produkcji kolod; w powłokach lakierniczych, [atramentach](#), klejach.

Heksanotan celulozy jest stosowany w materiałach wybuchowych i gazach pędnych. Celloidin stosuje się do osadzania skrawków w mikroskopii; w elektrotechnice, fotografii, galwanoplastyce.

Nitroceluloza jest stosowana jako propelent w amunicji artyleryjskiej, amunicji do broni strzeleckiej, w chemicznych materiałach wybuchowych oraz w bezdymnym proszku.

Temperatura topnienia: 100 ° C

Temperatura wrzenia: 83 ° C (lit.)

Gęstość: 1,23 g / ml w 25 ° C (lit.)

Współczynnik załamania: 1,6081 (oszacowanie)

Fp: 53 ° F

Temperatura przechowywania: 0-6 ° C

Rozpuszczalność: estry, ketony, mieszanki eterowo-alkoholowe (kolodion) i etery glikolowe: rozpuszczalne

Forma: lepka ciecz

Kolor: przezroczysty bezbarwny do jasnożółtego

Ciężar właściwy: 0,765 × 0,775

PH: pH (25 °C): 4,0 □ 8,0

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane

przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)