




h1>Kwas benzoesowy cz [65-85-0]



Numer CAS: **65-85-0**

Wzór sumaryczny: **C₇H₆O₂**

Masa molowa: **122,12 g/mol**

Synonimy: **kwask benzenokarboksylowy**

Tłumaczenie [ENG]: **benzoic acid**

Zastosowanie: **Jest stosowany w**


przemśle chemicznym,
farmaceutycznym, spożywczym.

Produkcja substancji i przemysłowe
zastosowanie jako środek pomocniczy w
polimeryzacji w zamkniętych, ciągłych
procesach z możliwością sporadycznej
kontrolowanej ekspozycji



WARIANTY

Zdjęcie



Cena


Wielkość Opak.

429.99 zł brutto | 349.59 zł netto

10 kg



Zdjęcie



Cena

999.99 zł brutto | 813.00 zł netto

Wielkość Opak.

25 kg

OPIS PRODUKTU

Kwas benzoesowy cz [65-85-0]

Kwas benzoesowy jest stosowany w przemyśle chemicznym, [farmaceutycznym](#), spożywczym. Produkcja substancji i przemysłowe zastosowanie jako środek pomocniczy w polimeryzacji w zamkniętych, ciągłych procesach z możliwością sporadycznej kontrolowanej ekspozycji.

Postać: ciało stałe (proszek lub kryształy)

Kolor: biały

Zapach: słaby

pH : 2,5 -3,5 (1,5 g/l H₂O , 20 °C)

Temperatura topnienia: 121 - 123 °C

Temperatura wrzenia: 249 °C

Temperatura zapłonu: 121 °C

Temperatura samozapłonu: 570 °C

Gęstość: 1,32 g/cm³

Gęstość względna oparów: 4,21

Gęstość nasypowa: około 500 kg/m³

Rozpuszczalność:

w wodzie: 2,9 g/l (25°C)

w rozpuszczalnikach organicznych: chloroform

Log Pow: 1,88 (doświadczalnie)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie

zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)