




h1>Kwas masłowy czda [107-92-6]



Numer CAS: **107-92-6**

Wzór sumaryczny: **C₄H₈O₂**

Masa molowa: **88,11 g/mol**

Synonimy: **kwask propanokarboksylowy**

Tłumaczenie [ENG]: **butyric acid**

Zastosowanie: **Kwas masłowy ma zastosowanie w produkcji środków zapachowych, barwników i leków. Estry kwasu masłowego często mają zapach przyjemny dla ludzi i są stosowane w przemyśle spożywczym do produkcji esencji owocowych. Na przykład maślan butylu ma zapach ananasa.**




WARIANTY

Zdjęcie

Cena





Wielkość Opak.



74.99 zł brutto | 60.97 zł netto

50 ml




Zdjęcie	Cena	Wielkość Opak.
	119.99 zł brutto 97.55 zł netto	100 ml
	219.99 zł brutto 178.85 zł netto	250 ml
	259.99 zł brutto 211.37 zł netto	500 ml
	399.99 zł brutto 325.20 zł netto	1 l

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.



1,899.99 zł brutto | 1,544.71 zł netto

5 l

OPIS PRODUKTU

Kwas masłowy czda [107-92-6]

Kwas masłowy ma zastosowanie w produkcji środków zapachowych, barwników i leków. Estry kwasu masłowego często mają zapach przyjemny dla ludzi i są stosowane w przemyśle spożywczym do produkcji esencji owocowych. Na przykład maślan butylu ma zapach ananasa.

Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz

Zawartość (GC) min. 98 %

Barwa j.Hz max. 15

Współczynnik załamania światła (20°C) min. 1,3965 max. 1,3995

Temperatura wrzenia: 162 - 165 ° C (1013 mbar)

Gęstość: 0,96 g / cm³ (20 ° C)

Granica wybuchowości: 2 - 12,3% (V)

Temperatura zapłonu: 69 ° C

Temperatura zapłonu: 425 ° C

Temperatura topnienia: -8 - -5 ° C

wartość PH: 2,5 (100 g / l, H₂O, 20 ° C)

Ciśnienie pary: 0,56 hPa (20 ° C)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piscole, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)