


h1>Kwas octowy 80% techn. [64-19-7]



Numer CAS: **64-19-7**

Wzór sumaryczny: **CH₃COOH**

Masa molowa: **60,05 g/mol**

Synonimy: **esencja octowa, kwas etanokarboksylowy**

Tłumaczenie [ENG]: **Acetic acid**

Zastosowanie: **Kwas octowy jest stosowana w przemysłach chemicznych, spożywczych jak i włókienniczych.**

Używana również jako rozpuszczalnik w rafinacji kwasu tereftalowego, używanego do wielkotonażowej produkcji poli. Jest stosowana jako konserwant do żywności to E260.




WARIANTY

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.



3,100.00 zł brutto | 2,520.33 zł netto


1000 kg



Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.



195.00 zł brutto | 158.54 zł netto

32 kg

OPIS PRODUKTU

Kwas octowy 80% techn. [64-19-7]

Kwas octowy jest stosowana w przemysłach chemicznych, spożywczych jak i włókienniczych. Używana również jako rozpuszczalnik w rafinacji kwasu tereftalowego, używanego do wielkotonażowej produkcji poli. Jest stosowana jako konserwant do [żywności](#) to E260.

Postać: ciecz

Kolor: bezbarwna

Zapach: ostry

pH: około 2,5 (10 g/l H₂O, 20°C)

Temperatura topnienia: -7,4°C

Temperatura wrzenia: 118°C

Temperatura samozapłonu: 485°C

Temperatura zapłonu: 40°C

Granice wybuchowości:

dolna: 5,4% obj.

górna: 17% obj.

Ciśnienie par: 15,4 mbar. (20°C)

Gęstość: około 1,07 g/cm³ (20°C)

Rozpuszczalność:

- w wodzie: rozpuszczalny

- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Log Pow: -0,31 (100% kwas octowy)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piscole, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)