


h1>Siarczan magnezu 7 hydrat 99.5-103%

czda 110034-99-81



Numer CAS: **10034-99-8**

Wzór sumaryczny: **MgSO₄ • 7H₂O**

Masa molowa: **246,48 g/mol**


Synonimy: **brak**

Tłumaczenie [ENG]: **magnesium sulfate heptahydrate**

Zastosowanie: **Magnezu siarczan być stosowany do przemysłu skórzanego, nawozów, porcelany, zapalek, materiałów wybuchowych, drukowania i farbowania, przemysłu farmaceutycznego i innych. Używany do produkcji stali i żelaza, jest również środkiem wspomagającym odżywianie pasz.**

WARIANTY

Zdjęcie




Cena

Wielkość Opak.

379.80 zł brutto | 308.78 zł netto

10 kg

Zdjęcie			Cena	Wielkość Opak.
H ₂ O	H ₂ O	H ₂ O	899.00 zł brutto 730.89 zł netto	25 kg
H ₂ O	H ₂ O	H ₂ O		
H ₂ O				

OPIS PRODUKTU

Magnezu siarczan 7 hydrat 99.5-103% czda [10034-99-8]

Magnezu siarczan być stosowany do przemysłu skórzanego, nawozów, porcelany, zapalek, materiałów wybuchowych, drukowania i farbowania, przemysłu farmaceutycznego i innych. Używany do produkcji stali i żelaza, jest również środkiem wspomagającym odżywianie pasz. Może być stosowany jako środek przeczyszczający, żółciopędny, do znieczulenia katartycznego i dwunastnicy oraz jako odczynniki analityczne i zaprawiające.

Gęstość: 1,68 g / cm³ (20 ° C)

Wartość pH: 5,0 - 8,0 (50 g / l, H₂O, 25 ° C)

Gęstość nasypowa: 900 kg / m³

Rozpuszczalność: 710 g / l

Wartość pH (5%; woda): 5,0 - 8,2

Kwasowość lub zasadowość: zgodny

Chlorek (Cl): ≤ 0,014%

Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005%

As (arsen): ≤ 0,0002%

Ca (wapń): ≤ 0,01%

Fe (żelazo): ≤ 0,0010%

Se (selen): ≤ 0,001%

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane

przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)