

h1>Miedź folia Tech. 96% [7440-50-8]

Cu

Numer CAS: **7440-50-8**

Wzór sumaryczny: **Cu**

Masa molowa: **63.55 g/mol**

Synonimy: **brak**

Tłumaczenie [ENG]: **Copper**

Zastosowanie: **Miedź jest doskonałym przewodnikiem elektryczności i ciepła i jest stosowany w okablowaniu elektrycznym, przełącznikach i elektrodach. Inne zastosowania to instalacje hydrauliczne, orurowanie, pokrycia dachowe, przybory kuchenne, materiały budowlane i galwaniczne powłoki ochronne.**



WARIANTY

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.

Cu

8,999.00 zł brutto | 7,316.26 zł netto

25 kg

OPIS PRODUKTU

Miedź folia Tech. 96% [7440-50-8]

Metal jest doskonałym przewodnikiem elektryczności i ciepła i jest stosowany w okablowaniu elektrycznym, przełącznikach i elektrodach. Inne zastosowania to instalacje hydrauliczne, orurowanie, pokrycia dachowe, przybory kuchenne, materiały budowlane i [galwaniczne](#) powłoki ochronne. Jego związki, a mianowicie tlenki, siarczany i chlorki, mają wiele zastosowań komercyjnych. Miedź jest szeroko rozpowszechniona w naturze jako siarczki, tlenki, arsenki, arsenosulfidy i węglany.

Gęstość: 8,96 g / cm³ (20 ° C)

Temperatura topnienia: 1083 ° C

Gęstość nasypowa: 1290 kg / m³

P (fosfor): ≤ 0,001%

Ag (srebrny): ≤ 0,002%

As (arsen): ≤ 0,0005%

Fe (żelazo): ≤ 0,005%

Mn (mangan): ≤ 0,001%

Pb (ołów): ≤ 0,01%

Sb (antymon): ≤ 0,001%

Sn (cyna): ≤ 0,01%

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piscole, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)