

h1>Tlenek miedzi proszek 99% czda
[1317-38-0]



Numer CAS: **1317-38-0**

Wzór sumaryczny: **CuO**

Masa molowa: **79,55 g/mol**

Synonimy: **brak**

Tłumaczenie [ENG]: **copper (II) oxide**

Zastosowanie: **Miedzi tlenek (II) jest stosowany jako pigment do barwienia szkła, ceramiki, porcelany i sztucznych kamieni; w bateriach i elektrodach; w farbach przeciwporostowych; w galwanizacji; w topnikach spawalniczych do brązu; w produkcji wiązek; do usuwania siarki z olejów; w mieszaninach luminoforów; do polerowania szkła optycznego; i jako katalizator.**



WARIANTY

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.



8,499.00 zł brutto | 6,909.76 zł netto

25 kg

OPIS PRODUKTU

Miedzi tlenek proszek 99% czda [1317-38-0]

Miedzi tlenek (II) jest stosowany jako pigment do barwienia szkła, [ceramiki](#), porcelany i sztucznych kamieni; w bateriach i elektrodach; w farbach przeciwpoworostowych; w galwanizacji; w topnikach spawalniczych do brązu; w produkcji wiązek; do usuwania siarki z olejów; w mieszaninach luminoforów; do polerowania szkła optycznego; i jako katalizator. Służy również do przygotowania różnych związków miedzi. Tlenek miedzi (II) występuje w przyrodzie jako minerał tenoryt i paramelakonit.

Gęstość: 6,48 g / cm³ (25 ° C)

Temperatura topnienia: 1326 ° C (rozkład)

Wartość pH: 7 (50 g / l, H₂O, 20 ° C) (szlam)Gęstość nasypowa: 500 kg / m³

Test (kompleksometryczny): ≥ 99

Chlorek (Cl): ≤ 0,005%

Siarka ogółem (jako SO₄): ≤ 0,015%

Azot całkowity (N): ≤ 0,002%

C (węgiel): ≤ 0,01%

Gęstość nasypowa: 240 - 270 g / 100 ml

Rozmiar cząstek (0,71-2 mm): ≥ 90%

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane

przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)