


h1>n-Propanol czda [71-23-8]



Numer CAS: **71-23-8**
Wzór sumaryczny: **CH3CH2CH2OH**
Masa molowa: **60,1 g/mol**
Synonimy: **alkohol n-propylowy, propan-1-ol, alkohol propylowy, n-propanol**
Tłumaczenie [ENG]: **1-propanol**
Zastosowanie: **n-Propanol są stosowane głównie jako rozpuszczalniki do powłok; w kompozycjach przeciw zamarzaniu oraz produktach gospodarstwa domowego i osobistym; oraz jako półprodukty chemiczne do produkcji estrów, amin i innych pochodnych organicznych. Jako rozpuszczalnik 1-propanol stosuje się głównie w farbach drukarskich, farbach, kosmetykach, pestycydach i insektycydach.**



WARIANTY

Zdjęcie	Cena	Wielkość Opak.
	699.80 zł brutto | 568.94 zł netto	10 L
	1,599.00 zł brutto | 1,300.00 zł netto	25 L

OPIS PRODUKTU

n-Propanol czda [71-23-8]

n-Propanol są stosowane głównie jako rozpuszczalniki do powłok; w kompozycjach przeciw zamarzaniu oraz produktach gospodarstwa domowego i osobistym; oraz jako półprodukty chemiczne do produkcji estrów, amin i innych pochodnych organicznych. Jako rozpuszczalnik 1-propanol stosuje się głównie w farbach drukarskich, farbach, kosmetykach, pestycydach i insektycydach.
1-propanol jest stosowany komercyjnie do produkcji eterów glikolu.

Temperatura wrzenia: 96,5 - 98 ° C (1013 hPa)
Gęstość: 0,80 g / cm3 (20 ° C)
Granica wybuchowości: 2,1 - 19,2% (V)
Temperatura zapłonu: 15 ° C
Temperatura zapłonu: 360 ° C
Temperatura topnienia: -127 ° C
Wartość pH: 7 (200 g / l, H_2O, 20 ° C)
Prężność par: 19 hPa (20 ° C)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS