


h1>nn-Dimetyloformamid 99.5% czda
[68-12-2]



Numer CAS: **68-12-2**

Wzór sumaryczny: **C₃H₇NO**

Masa molowa: **73,1 g/mol**

Synonimy: **dimetyloformamid,**
formylodwumetyloamin.a

Tłumaczenie [ENG]: **N,N-**
dimethylformamide

Zastosowanie: **nn-Dimetyloformamid jest przezroczystą cieczą, która jest szeroko stosowana w przemyśle jako rozpuszczalnik, dodatek lub półprodukt ze względu na jego dużą mieszalność z wodą i najczęstszymi rozpuszczalnikami organicznymi. Dimetyloformamid jest przede wszystkim stosowany jako rozpuszczalnik przemysłowy.**



WARIANTY

Zdjęcie

Cena


Wielkość Opak.



Zdjęcie


Cena

Wielkość Opak.



479.99 zł brutto | 390.24 zł netto

10 L



1,299.00 zł brutto | 1,056.10 zł netto

25 L

OPIS PRODUKTU

nn-Dimetyloformamid 99.5% czda [68-12-2]

nn-Dimetyloformamid jest przezroczystą cieczą, która jest szeroko stosowana w przemyśle jako [rozpuszczalnik](#), dodatek lub półprodukt ze względu na jego dużą mieszalność z wodą i najczęstszymi rozpuszczalnikami organicznymi. Dimetyloformamid jest przede wszystkim stosowany jako rozpuszczalnik przemysłowy. Roztwory dimetyloformamidu stosuje się w topocesowych włóknach polimerowych, foliach i powłokach powierzchniowych; aby umożliwić łatwe przędzenie włókien akrylowych; do produkcji emalii drutowych oraz jako medium krystalizacyjne w przemyśle farmaceutycznym.

Temperatura wrzenia: 153 ° C (1013 hPa)

Gęstość: 0,94 g / cm³ (20 ° C)

Granica wybuchowości: 2,2 - 16% (V)

Temperatura zapłonu: 57,5 ° C

Temperatura palenia się: 410 ° C

Temperatura topnienia: -61 ° C (zewnętrzna Karta Charakterystyki)

Wartość pH: 7 (200 g / l, H₂O, 20 ° C)

Prężność par: 3,77 hPa (20 ° C)

Rozpuszczalność: 1000 g / l rozpuszczalny

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piscole, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)