

h1>Octan potasu bezw. 99% czda [127-08-2]



Numer CAS: **127-08-2**

Wzór sumaryczny: **CH₃COOK**

Masa molowa: **98,15 g/mol**

Synonimy: **brak**

Tłumaczenie [ENG]: **potassium acetate**

Zastosowanie: **Wapnia tlenek można stosować do produkcji węgla wapnia, sody kalcynowanej, proszku wybielającego, stosowanych jako materiały budowlane, ogniotrwałość, środek pochłaniający wilgoć i środek glebowy oraz nawóz wapniowy.**

WARIANTY

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.



799.80 zł brutto | 650.24 zł netto

10 kg

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.



1,799.00 zł brutto | 1,462.60 zł netto

25 kg

OPIS PRODUKTU**Potasu octan bezw. 99% czda [127-08-2]**

Potasu octan jest stosowany do produkcji szkła; jako środek zmiękczejący do papierów i tekstyliów; jako środek odwadniający; i jako bufor. W [medycynie](#) jest stosowany jako środek wykrztuśny i moczopędny. Jest stosowany jako alkalizator moczopędny i moczowy i działa poprzez zmianę właściwości fizycznych płynów ustrojowych oraz działanie jako alkalia po poronieniu.

Gęstość: 1,57 g / cm³ (25 ° C)

Temperatura topnienia: 292 ° C

Wartość pH: 7,5 - 8,5 (50 g / l, H₂O, 20 ° C)Gęstość nasypowa: 500 kg / m³

Rozpuszczalność: 2530 g / l

Wartość pH (5%; woda): 7,5 - 8,5

Chlorek (Cl): ≤ 0,01%

Siarczan (SO₄): ≤ 0,005%

Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0004%

Al (aluminium): ≤ 0,0001%

As (arsen): ≤ 0,0002%

Fe (żelazo): ≤ 0,001%

Hg (rtęć): ≤ 0,0001%

Na (Sód): ≤ 0,5%

Pb (ołów): ≤ 0,0002%

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia



Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piskozce, nie powinno się dodatkowo umieszczac piktogramu wykrzyknik.
- dzialanie zracce, nie powinno się dodatkowo umieszczac piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on dzialania drażniacego na oczy lub skore.
- zagrozenie dla zdrowia okreslajacy uczulajace dzialanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczac piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulajacego dzialania na skore lub drażniacego na oczy lub skore.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)