


h1>Węglan potasu bezw. 99% [584-08-7]



Numer CAS: **584-08-7**
Wzór sumaryczny: **K2CO3**
Masa molowa: **138,21 g/mol**
Synonimy: **potaż**
Tłumaczenie [ENG]: **potassium carbonate**
Zastosowanie: **Potasu węglan jest stosowany w produktach zapobiegających zamarzaniu i odmrażających, w powłokach, farbach i rozcieńczalnikach, nawozach, tuszach i tonerach, w środkach ochrony roślin, produktach fotochemicznych, produktach myjących i czyszczących. Stosuje się go w przemyśle szklarskim, ceramicznym, do produkcji środków piorących, w fotografii, do otrzymywania innych związków potasu.**



WARIANTY

Zdjęcie	Cena	Wielkość Opak.
	529.99 zł brutto | 430.89 zł netto	25 kg
	1,049.99 zł brutto | 853.65 zł netto	50 kg

OPIS PRODUKTU

Potasu węglan bezw. 99% [584-08-7]

Potasu węglan jest stosowany w produktach zapobiegających zamarzaniu i odmrażających, w powłokach, farbach i rozcieńczalnikach, nawozach, tuszach i tonerach, w środkach ochrony roślin, produktach fotochemicznych, produktach myjących i czyszczących. Stosuje się go w przemyśle szklarskim, ceramicznym, do produkcji środków piorących, w fotografii, do otrzymywania innych związków potasu.

Wygląd zewnętrzny biały proszek
Zawartość min. 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
Straty po prażeniu max. 0,8 %
Azot ogólny (N) max. 0,001 %
Chlorki i chlorany (j. Cl) max. 0,002 %
Fosforany (PO4) max. 0,001 %
Krzemiany (j. SiO2) max. 0,004 %
Siarczany (SO4) max. 0,004 %
Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %

Arsen (As) max. 0,00005 %
Glin (Al) max. 0,001 %
Magnez i wapń (Mg+Ca) max. 0,008 %
Żelazo (Fe) max. 0,001 %

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS