

> Rozpuszczalnik Alkidowy



Stan skupienia: Ciecz

Kolor: Bezbarwny

Zapach: Charakterystyczny

Wartość pH: Nie nadający się do zastosowania.

Zmiana stanu

Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest określony.

Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 56 - 140°C

Temperatura zapłonu: >23°C

Temperatura samozapłonu: nie określono

Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest wybuchowy, ale możliwe jest powstawanie par/ mieszanek powietrza grożących wybuchem

Zastosowanie: surowiec do produkcji innych rozpuszczalników stosowanych w przemyśle farb i lakierów, znajduje też inne zastosowania odpowiednio do potrzeb i technologii odbiorcy



WARIANTY

Zdjęcie**Cena**

750.00 zł brutto | 609.76 zł netto

Wielkość Opak.

200 L

OPIS PRODUKTU

Rozpuszczalnik Alkidowy

Rozpuszczalnik alkidowy to wyrób wysokiej jakości, nie zawiera wody, nie żółknie, nie powoduje przebarwień wyrobu rozcieńczonego. Znajduje zastosowanie przemysłowe jako rozpuszczalnik bazowy, surowiec do innych kompozycji rozpuszczalnikowych stosowanych w przemyśle farb i lakierów. Rozpuszczalnik akrylowy to wysokiej jakości bezbarwna mieszanina wolno schnących rozpuszczalników organicznych. Stosowany w przemyśle jako rozpuszczalnik, surowiec do produkcji innych rozpuszczalników stosowanych w przemyśle farb i lakierów, znajduje też inne zastosowania odpowiednio do potrzeb i technologii odbiorcy.

Stan skupienia: Ciecz

Kolor: Bezbarwny

Punkt wrzenia: 56-140°C

Temperatura zapłonu: >23°C

Gęstość w 20°C: 0,850 – 0,870 g/cm³

Rozpuszczalność w wodzie: Nie mieszalny

Piktogramy określenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na

białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piskozce, nie powinno się dodatkowo umieszczac piktogramu wykrzyknik.
- dzialanie zracce, nie powinno się dodatkowo umieszczac piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on dzialania drażniacego na oczy lub skore.
- zagrozenie dla zdrowia okreslajacy uczulajace dzialanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczac piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulajacego dzialania na skore lub drażniacego na oczy lub skore.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)