




h1>Siarczan niklu 98% oczyszczony

[10101-07-01]



Numer CAS: **10101-97-0**

Wzór sumaryczny: **NiSO₄ · 6H₂O**

Masa molowa: **262,86 g/mol**

Synonimy: **siarczan niklu, siarczan niklu (II), siarczan (VI) niklu (II)**




Tłumaczenie [ENG]: **nickel (II) sulfate hexahydrate**

Zastosowanie: **Siarczan niklu znajduje podstawowe zastosowanie w przygotowywaniu kąpeli galwanicznych oraz w przemyśle chemicznym do wytwarzania katalizatorów do uwodorniania tłuszczów.**



WARIANTY

Zdjęcie



Cena

1,899.99 zł brutto | 1,544.71 zł netto

Wielkość Opak.

25 kg

Zdjęcie			Cena	Wielkość Opak.
H ₂ O	H ₂ O	H ₂ O		
H ₂ O	H ₂ O	H ₂ O		
$\begin{array}{c} \text{O}^- \\ \\ \text{O}=\text{S}=\text{O} \\ \\ \text{O}^- \\ \\ \text{Ni}^{2+} \end{array}$			3,999.99 zł brutto 3,252.02 zł netto	50 kg

OPIS PRODUKTU

Siarczan niklu 98% oczyszczony [10101-97-0]

Siarczan niklu znajduje podstawowe zastosowanie w przygotowywaniu kąpeli galwanicznych oraz w przemyśle chemicznym do wytwarzania katalizatorów do uwodorniania tłuszczów.

Zawartość min. 98,0 %

Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %

Chlorki (Cl) max. 0,001%

Cynk (Zn) max. 0,001 %

Kobalt (Co) max. 0,05 %

Miedź (Cu) max. 0,001 %

Żelazo (Fe) max. 0,002 %

Temperatura topnienia: 1453 ° C (lit.)

Temperatura wrzenia: 2732 ° C (lit.)

Gęstość: 2,07 g / cm³

Siarczan niklu jest rozpuszczalny w wodzie, nierozpuszczalny w alkoholu etylowym, eterze i acetonie.

[Specyfikacja produktu](#)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piscole, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)