


h1>Azotan sodu 98% oczyszczony  
[7631-00-11]



Numer CAS: **7631-99-4**

Wzór sumaryczny: **NaNO3**

Masa molowa: **84,99 g/mol**

Synonimy: **azotan (V) sodu**

Tłumaczenie [ENG]: **sodium nitrate**


Zastosowanie: **Sodu azotan stosuje się jako nawóz azotowy (zawiera 15,5% azotu). Używany do uzyskiwania kwasu azotowego, stosowany jako utleniacz w pirotechnice. Ma zastosowanie w przemyśle spożywczym, szklarskie w produkcji farb, emalii, leków czy materiałów wybuchowych.**

## WARIANTY

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.




384.99 zł brutto | 313.00 zł netto

10 kg

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.



1,919.99 zł brutto | 1,560.97 zł netto

50 kg

**OPIS PRODUKTU****Sodu azotan 98% oczyszczony [7631-99-4]**

Sodu azotan stosuje się jako nawóz azotowy (zawiera 15,5% azotu). Używany do uzyskiwania kwasu azotowego, stosowany jako utleniacz w pirotechnice. Ma zastosowanie w przemyśle spożywczym, szklarskie w produkcji farb, emalii, leków czy materiałów wybuchowych.

Wygląd zewnętrzny biały, drobnokrystaliczny proszek

Zawartość (w preparacie wysuszonym) min. 98,0 %

Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %

pH (5%, 20oC) 5 - 7,5

Woda max. 1 %

Azotyny (NO<sub>2</sub>) max. 0,0002 %

Chlorki (Cl) max. 0,0005 %

Chlorany i nadchlorany (Cl) max. 0,003 %

Fosforany (PO<sub>4</sub>) max. 0,0002 %

Siarczany (SO<sub>4</sub>) max. 0,003 %

Sole amonowe (NH<sub>4</sub>) max. 0,002 %

Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %

Magnez (Mg) max. 0,001 %

Potas (K) max. 0,005 %

Wapń (Ca) max. 0,002 %

Żelazo (Fe) max. 0,0002 %

**Piktogramy określające rodzaj zagrożenia**

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piscole, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)