


h1>Octan sodu bezwodny 98% [127-09-3]



Numer CAS: **127-09-3**

Wzór sumaryczny: **CH₃COONa**

Masa molowa: **82,03 g/mol**

Synonimy: **bezwodna sól sodowa kwasu octowego**



Tłumaczenie [ENG]: **sodium acetate**

Zastosowanie: **Sodu octan stosowany jako dodatek do żywności o numerze E262 jako regulator kwasowości i konserwant. Roztwór octanu sodu to składnik aktywny ogrzewaczy termicznych, wykorzystywanych jako ogrzewacze do rąk czy kompresy. Są to różnego kształtu pojemniki z tworzywa sztucznego, wypełnione przesyconym (w temperaturze pokojowej) roztworem octanu sodu, który pobudzony bodźcem mechanicznym krystalizuje, wydzielając ciepło.**



WARIANTY



Zdjęcie	Cena	Wielkość Opak.
	469.99 zł brutto 382.11 zł netto	10 kg
	999.99 zł brutto 813.00 zł netto	25 kg

OPIS PRODUKTU

Sodu octan bezwodny 98% [127-09-3]

Sodu octan stosowany jako dodatek do żywności o numerze E262 jako regulator kwasowości i konserwant. Roztwór octanu sodu to składnik aktywny ogrzewaczy termicznych, wykorzystywanych jako ogrzewacze do rąk czy kompresy. Są to różnego kształtu pojemniki z tworzywa sztucznego, wypełnione przesyconym (w temperaturze pokojowej) roztworem octanu sodu, który pobudzony bodźcem mechanicznym krystalizuje, wydzielając ciepło.

Wygląd zewnętrzny biały, higroskopijny proszek

Zawartość min. 98,0 %

Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %

pH (5%, 20C) 7,0 – 9,2

Straty po suszeniu (120C) max. 1,0 %

Chlorki (j.Cl) max. 0,002 %

Fosforany (PO4) max. 0,0005 %

Siarczany (SO4) max. 0,002 %

Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,001 %

Cynk (Zn) max. 0,0005 %

Glin (Al) max. 0,001 %
Magnez (Mg) max. 0,0005 %
Miedź (Cu) max. 0,0005 %
Ołów (Pb) max. 0,0005 %
Potas (K) max. 0,03 %

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piscole, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)