




h1>Tlenek wapnia (grudki) 97,5% czda  
[1305-78-8]



Numer CAS: **1305-78-8**

Wzór sumaryczny: **CaO**

Masa molowa: **56,08 g/mol**

Synonimy: **wapniowy tlenek, wapno  
palone, wapno niegaszone**

Tłumaczenie [ENG]: **calcium oxide**

Zastosowanie: **Wapnia tlenek można  
stosować do produkcji węgla wapnia,  
sody kalcynowanej, proszku  
wybielającego, stosowanych jako  
materiały budowlane, ogniotrwałość,  
środek pochłaniający wilgoć i środek  
glebowy oraz nawóz wapniowy.**




## WARIANTY

Zdjęcie


Cena

Wielkość Opak.



599.80 zł brutto | 487.64 zł netto

10 kg

| Zdjęcie                                                                           | Cena                                   | Wielkość Opak. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|  | 1,299.00 zł brutto   1,056.10 zł netto | 25 kg          |

## OPIS PRODUKTU

### Wapnia tlenek (grudki) 97,5% czda [1305-78-8]

Wapnia tlenek można stosować do produkcji węgla wapnia, sody kalcyonowanej, proszku wybielającego, stosowanych jako [materiały budowlane](#), ogniotrwałość, środek pochłaniający wilgoć i środek glebowy oraz nawóz wapniowy. Może być stosowany jako odczynnik analityczny i topnik do wytwarzania proszku fluorescencyjnego.

Temperatura wrzenia: 2850 ° C (100 mbar)

Gęstość: 3,37 g / cm<sup>3</sup> (20 ° C)

Temperatura topnienia: 2580 ° C

Wartość pH: 12,6 (H<sub>2</sub>O, 20 ° C) (roztwór nasycony)

Gęstość nasypowa: 800 - 1200 kg / m<sup>3</sup>

Rozpuszczalność: 1,65 g / l Ryzyko gwałtownej reakcji

Substancje nierozpuszczalne w kwasie solnym: ≤ 0,1%

Chlorek (Cl): ≤ 500 ppm

Siarczany (SO<sub>4</sub>): ≤ 5000 ppm

Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 50 ppm

### Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)