


h1>Węglan Baru [513-77-9]



Numer CAS: **513-77-9**

Wzór sumaryczny: **BaCO₃**

Masa molowa: **197,35 g/mol**

Tłumaczenie [ENG]: **barium carbonate**

Zastosowanie: **Węglan Baru stosowany jest jako półprodukt; do usuwania siarczanów; w produkcji szkła, ceramiki, szkliwa i emalii, produktów pirotechnicznych; spawanie.**




WARIANTY

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.




3,999.00 zł brutto | 3,251.22 zł netto

1000kg

Zdjęcie

Cena

Wielkość Opak.



259.00 zł brutto | 210.57 zł netto

25 kg

OPIS PRODUKTU

Węglan Baru [513-77-9]

Węglan Baru stosowany jest jako półprodukt; do usuwania siarczanów; w produkcji [szkła](#), [ceramiki](#), szkliva i emalii a także do produkcji produktów pirotechnicznych oraz spawalniczych.

Zawartość min. 98,0 %

Substancje nierozpuszczalne w HCl max. 0,1 %

Rozpuszczalne w wodzie wodorotlenki i węglany (OH) max. 0,05 %

Azot całkowity (N) max. 0,005 %

Siarczki (S) max. 0,001 %

Chlorki (Cl) max. 0,01 %

Żelazo (Fe) max. 0,005 %

Wapń i stront (Ca + Sr) max. 1,0 %

Sód i potas (Na + K) max. 0,25 %

Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002 %

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)