


h1>Żelaza (III) azotan 9 hydrat 99-101%
 czda 17782-61-81



Numer CAS: **7782-61-8**

Wzór sumaryczny: **Fe(NO₃)₃ · 9H₂O**

Masa molowa: **404,00 g/mol**

Synonimy: **żelazowy azotan
 dziewięciowodny**

Tłumaczenie [ENG]: **iron (III) nitrate
 nonahydrate**


Zastosowanie: **Żelaza (III) azotan jest
 stosowany jako zaprawa do barwienia
 czerni i płowyków. Inne zastosowania
 dotyczą opalania; ważenie jedwabiu; oraz
 w przygotowaniu standardów
 analitycznych. Azotan żelazowy
 nieuwodny jest stosowany do
 oznaczania fosforanu.**

WARIANTY

Zdjęcie


Cena

Wielkość Opak.



1,199.80 zł brutto | 975.45 zł netto

10 kg

Zdjęcie
Cena
Wielkość Opak.


2,799.00 zł brutto | 2,275.61 zł netto

25 kg

OPIS PRODUKTU
Żelaza (III) azotan 9 hydrat 99-101% czda [7782-61-8]

Żelaza (III) azotan jest stosowany jako zaprawa do barwienia czerni i płowyków. Inne zastosowania dotyczą opalania; ważenie jedwabiu; oraz w przygotowaniu standardów analitycznych. Azotan żelazowy nieuwodny jest stosowany do oznaczania fosforanu.

Gęstość: 1,68 g / cm³ (20 ° C)

Temperatura topnienia: 47 ° C

Wartość pH: 1,3 (100 g / l, H₂O, 20 ° C)

Gęstość nasypowa: 900 kg / m³

Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005%

Wolny kwas (jako HNO₃): ≤ 0,3%

Chlorek (Cl): ≤ 0,0005%

Fosforan (PO₄): ≤ 0,005%

Siarczan (SO₄): ≤ 0,005%

Ca (wapń): ≤ 0,005%

Cu (miedź): ≤ 0,005%

K (potas): ≤ 0,005%

Mg (magnez): ≤ 0,001%

Mn (mangan): ≤ 0,02%

Na (sód): ≤ 0,005%

Pb (ołów): ≤ 0,001%

Zn (cynk): ≤ 0,001%

Substancje nietrącone amoniakiem (w postaci siarczanu): ≤ 0,1%

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piscole, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)